

SYSTEEM CD-ROM

Tekensoftware voor architecten en ontwerpers

„VEKA geeft ons steeds
een verbazingwekkende
kijk op kozijnen.“



Versie 3.4 A (NL) van 11/03



Ons systeem. Uw succes.



„Zij hebben
werkelijk aan
alles gedacht.“

Welkom bij VEKA

VEKA AG is een van de grootste systeemleveranciers voor kunststof-profielen voor ramen, deuren en rolluiken. Met meer dan 1.800 profielvormen bieden wij ongekende keuze mogelijkheden voor ideale oplossingen in functionaliteit en esthetische kwaliteit. Bij VEKA heeft u de mogelijkheid te kiezen tussen **TOPLINE**, **TOPLINE NL**, **TOPLINE^{plus}** of **SWINGLINE**, of wilt u meer weten over VEKA AG?

Rond om uw ontwerpen - Interactief ontwerpen en vormgeven voor individuele oplossingen

De systeem CD-ROM biedt u veelsoortige informatie over onze producten en service en ook technische gegevens en tekeningen van de profielsystemen. De profielconfiguratie laat u snel en flexibel zoeken naar elke VEKA profieldoorsnede. Verschillende muuraansluitingen kunnen geraadpleegd worden en aangepast om een nauwkeurige isothermen berekening te laten uitvoeren. De tekeningen kunnen gemakkelijk in elk gewenst CAD gelezen worden.

Kozijntwerpen per muisklik – Met het VEKA bestek programma

Per muisklik start u het interactieve besteksprogramma. Tekst en bijbehorende kozijntekeningen worden gemaakt en vastgelegd. Ze kunnen geprint of geëxporteerd worden. Kozijnen kunnen zeer verschillende eigenschappen hebben. Het besteksprogramma helpt de gewenste kwaliteit en kozijn specifieke eisen onverwisselbaar vast te leggen met behulp van:

- Bouwbesluit gerichte vooropmerkingen en positie teksten
- Interactieve vastlegging van objectgerichte eisen
- Keuze van kozijn tekeningen uit een bibliotheek
- Tekenprogramma om vrij kozijntypen te construeren, die ook produceerbaar zijn
- Een eigen opgebouwde tekst en tekeningen bibliotheek



„Met één klik
heb ik alles
onder controle.“

Minimum systeemeisen

- 100% IBM compatibele PC met Pentium Processor vanaf 600 MHz
- CD-ROM snelheid 10voudig of hoger
- 128 MB interngeheugen (RAM) beter 256 MB
- Beeldscherm 800 x 600 Pixels beter 1024 x 768 met HighColor/TrueColor
- Windows 95 vanaf versie B, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP
- Muis

Zo installeert u de ontwerpsoftware

1. Plaats de VEKA CD-ROM en start in uw PC **SETUP.EXE**.
2. Nu volgt de installatie van de VEKA systemen. Daarbij worden programma en belangrijke gegevens op de harde schijf geïnstalleerd. De CD moet u plaatsen telkens als u de programma tools VEKA Techniek of een van de Demo programma's wilt starten. Voor VEKA bestek is de CD-ROM niet nodig.
3. Na afsluiting van de VEKA installatie volgt de installatie van Acrobat Reader 5.0 Deze wordt gebruikt voor het tonen van product-informatie in het deel VEKA techniek.
4. Als bij installatie of later een probleem optreed met de basissoftware BORLAND DATABASE ENGINE, dan kunt u een na installatie uitvoeren door het starten van `\\BDA32Ins\DISK1\SETUP.EXE`.
5. Als u de op de harde schijf opgeslagen externe technische tekeningen (DWG, DXF) wilt bekijken of printen, installeer dan **CAD VIEWER** door het starten van **SETUP.EXE** uit het bestand `VIEWDXF\DISK1\` van de CD.
6. Als u de software van uw PC verwijderen wilt gebruik dan het programma **Instellingen – Systeemsturing - Software**. De VEKA installatie wordt dan niet volledig verwijderd, tijdens gebruik aange- maakte bestanden blijven bestaan en moeten handmatig verwijderd worden.

Heeft u vragen?

Bij programma technische vragen kunt u zich wenden tot onze hotline
(tel. 00 49 25 26 29 6240, email EDV-Service@veka.com).

Bij kozijn technische vragen wendt u zich tot 00 31 6 53 96 98 94, email
ahakkert@veka.com – VEKA AG verkoopkantoor Nederland.

„Bij VEKA vind
ik altijd een
luisterend oor.“

